

■ GEBERIT




SEINÄ-WC
OPAS

HELPPPOA – TARVITSET VAIN





+



+



+



Seinä-wc ei vie tilaa enempää kuin lattia-wc-istuin (mitoitus tarkistettava aina tapauskohtaisesti).

YKSINKERTAISESTI TURVALLISIN

GEBERIT SEINÄ-WC-RATKAISUT JA UUSI DUOFIX SAWA

- Tuplakoteloitu huuhtelusiiliö on turvallinen ratkaisu, eikä vuotovaaraa ole
- Voidaan asentaa seinän sisään vedeneristyksen taakse
- Vuotosuojattu rakenne, joka vähentää asennusvaiheita ja sitä kautta helpottaa ja nopeuttaa asennusta
- Integroitu vuodonilmaisu
- Säästää tilaa ja materiaaleja
- Optimoitu huuhtelu – jopa 30% hiljaisempi
- 50 vuoden varaosien saatavuustakuu
- Täyttää suomalaisen rakentamisen määräykset ja asetukset



TEKNISET EDUT:



- Geberitin asennustelineen ja IDO tai Geberit wc-istuimen yhdistelmä on toimintavarma ja takaa laadukkaan huuhtelun
- Saumaton vesisäiliö ja huuhteluvesiputki takaavat riskittömän asennuksen ja käytön
- Vesiliitokset säiliön sisällä - ei vesivahingon vaaraa
- Helppo ja nopea asentaa, hyvät säätömahdollisuudet
- Kaikki tarvittavat huollot tehdään siniä rikkomatta huuhtelupainikkeen aukon kautta
- Asennuselementin kantavuus on 400 kg
- Voidaan asentaa myös kulmaan
- Valikoimassa erilaisia asennuselementtejä eri asennustilanteisiin esim. tukikahvoille
- Sähköasennus wc-elementin yhteydessä mahdollistaa monet lisätoiminnot nyt ja tulevaisuudessa!
- Varaosien saatavuus taattu 50 vuodeksi eteenpäin
- Geberitin osaava tekninen tuki apuna teknisissä kysymyksissä
- Istuinkorkeus helposti säädettävissä haluttuun korkeuteen asennusvaiheessa.
- Duofix SAWA -asennuselementti asennetaan turvallisesti vedeneristyksen taakse, jolloin asennusvaiheita on vähemmän ja asennus on nopeampaa sekä helpompaa

Kaikki tuotteet, tuotetiedot, mittakuvat ja asennusohjeet löydät sivuilta: ido.fi/tuotetiedot ja geberit.fi/onlineutuotekatalogi

KÄYTTÄJÄN EDUT:

- Pitkään kestävä ratkaisu huollettavuuden ja varaosien saatavuuden ansiosta
- Kustannustehokas, LVI-asentajien suosima ratkaisu
- Sopii lähes joka tilaan ja kohteeseen, myös saneeraukseen
- Ei vaadi lattia-wc-istuinta enemmän tilaa
- Seinälle asennettu istuin tekee kylpyhuoneen siivouksen vaivattomaksi
- Huuhtelukaulukseton ja laadukkaalla lasitteella pinnoitettu wc-istuin on helppo pitää puhtaana
- Geberit Duofix SAWA on markkinoiden turvallisin seinä-wc-ratkaisu, sillä vuotovaraa ei ole saumattoman turvakotelon ansiosta
- Lisävarusteilla mukavuutta arkeen - DuoFresh vie epämiellyttävät hajut mennessään, raikastinpuikot tuovat miellyttävän tuoksun ja yövalo auttaa hämärässä liikkumista
- Sähkövarauksen asennus elementtiin mahdollistaa asennuksen pesu-wc-istuimelle myös myöhemmin
- Geberitin asiantunteva, suomalainen asiakaspalvelu on tukena



GEBERIT DUOFIX -ASENNUSELEMENTIT SEINÄ-WC-ISTUIMILLE

Jotta kaikki sopii yhteen. Yhdessä uudistuneen Geberit Duofix Sigma- ja SAWA -seinä-wc -asennuselementin kanssa Geberit Sigma -sarjan huuhtelupainikkeet tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja ja mukavuustoimintoja.

112 cm


98 cm

82 cm

Geberit Duofix Omega -asennuselementtejä on saatavissa kolmea eri korkeutta ja siinä on erityisen pienet huuhtelupainikkeet.

Kaikissa asennuselementeissä on työkaluvapaa huolto painikeaukon kautta ja kaikkiin asennuselementteihin on taattu varaosien saatavuus 50 vuodeksi.


Näin ollen valittavissa on laaja valikoima sekä Geberit-huuhtelupainikkeita ja luotettavia Geberit Duofix -asennuselementtejä seinän taakse asennettavaksi. Geberit-huuhtelupainikkeet ovat nimetty **asennuselementin** mukaan, jolloin voit olla varma niiden yhteensopivuudesta. **SAWA-asennuselementtiin sopivat kaikki Sigma-painikkeet.**



GEBERIT DUOFIX SIGMA + SAWA

- Rakennekorkeus 112 cm
- Huuhtelu edestä
- Saatavana apukahvoille soveltuva tai korkeussäädettävä malli
- Voidaan asentaa myös nurkkaan
- Hajunpoistomahdollisuus
- Sopii myös Geberit-etähuuhtelupainikkeille

Lisävarusteena
äänieristesarja
seinä-wc:lle



GEBERIT DUOFIX OMEGA

- 112 cm, 98 cm ja 82 cm
- Huuhtelu edestä
- Päältähuuhtelu mahdollista elementeissä, joiden rakennekorkeus on 82 cm tai 98 cm
- Erityisen pienet huuhtelupainikkeet
- Sopii myös Geberit-etähuuhtelupainikkeille

TUOTEVALIKOIMA

IDO- JA GEBERIT -SEINÄ-WC-ISTUIMET

SUOSITELLUT TUOTTEET



IDO GLOW ART

503.118.00.1,
LVI 5650231



IDO GLOW MODERN

502.984.00.2,
LVI 5650228



IDO GLOW STYLE

503.095.00.2,
LVI 5650230



**GEBERIT ICON,
COMPACT**

TILAA SÄÄSTÄVÄ MALLI
502.381.JT.1,
LVI 5658208



**GEBERIT
ICON, MATTA**

501.663.JT.1,
LVI 5658209



GEBERIT ONE

JÄLKIKÄTEEN
KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ
500.202.01.1, LVI
5658160



**GEBERIT RENOVA,
COMPACT**

TILAA SÄÄSTÄVÄ MALLI
500.803.00.1,
LVI 5658198



**GEBERIT ACANTO,
TURBOFLUSH**

HILJAINEN JA
TEHOKAS HUUHTELU
502.718.00.1,
LVI 5658216



**GEBERIT
SMYLE**

500.208.01.1,
LVI 5658108

RAIKKAAMPAA PUHTAUTTA
PESU-WC-ISTUIMELLA



GEBERIT AQUACLEAN ALBA

- Veden käyttö intiimipesuun wc-käynnin yhteydessä on ympäristöystävällisempää ja hygieenisempää kuin paperin käyttö
- Hellävarainen henkilökohtainen puhdistus lämpimällä vedellä
- Tehokas TurboFlush-huuhtelutekniikka
- WhirlSpray-suihkuteknologia
- Huuhtelukaulukseton Rimfree® -wc-istuin
- Ohjaus kaukosäätimellä tai sovelluksella
- Vaatii sähköliitännän wc-asennuselementin yhteyteen - muista pyytää jo suunnittelu- ja asennusvaiheessa
- KeraTect -tuplalasite helpottaa puhtaanapitoa
- Äänieristyssarja sisältyy toimitukseen



TUOTTEET:

AquaClean Alba, valkoinen

146.350.01.1, LVI 5671281

Lisää tietoa ja
tuotteita sivustoltamme
geberit.fi/aquaclean



HUUHTELUPAINIKKEET


Punakulta, valkoinen, musta, kromi, messinki, jalopähkinä, lasi, kivi tai puu - huuhtelupainikkeissa on runsaasti valinnanvaraa niin väreiltään, muotoilultaan kuin materiaaleiltaan. Valitse mieleisesi yli 100 vaihtoehdosta. QR-koodin kautta näet koko valikoiman!



GEBERIT SIGMA70 KULMIKAS



Punakulta
115.622.QB.1, LVI 5756935



Musta kromi
115.622.QD.1, LVI 5756936



Messinginvärinen
115.622.QF.1, LVI 5756937

GEBERIT SIGMA50 PYÖREÄ



Lasi, valkoinen - kromattu
115.884.SI.1, LVI 5756558



Lasi, musta - punakulta
115.650.SJ.1, LVI 5756676




Puu, mustajalopähkinä
-messinki
115.652.JX.1, LVI 5756686

GEBERIT SIGMA40 PYÖREÄ/KULMIKAS



Punakulta - harjattu
115.628.QB.1, LVI 5757026



Messinki - harjattu
115.629.QF.1, LVI 5757039



Musta, lasi, 115.628.SJ.1
LVI 5757031

LISÄTOIMINNOT TUOVAT MUKAVUUTTA

GEBERIT DUOFRESH

Hajunpoistotoiminto ja mukavuusvalo
huuhtelupainikkeeseen

- DuoFresh-moduuli poistaa epämiellyttävät hajut heti kun ne muodostuvat
- Keraaminen kennosuodatin puhdistaa ilman perusteellisesti. Hiljainen tuuletin puhaltaa puhdistetun ilman takaisin huoneeseen
- Huuhteluveden voi raikastaa miellyttäväksi raikastinpuikkojen avulla
- Huuhtelupainikkeen alareunan himmeä valo ohjaa yöllisillä wc-käynneillä eikä yleisvaloja tarvitse sytyttää - auttaa nukahtamaan uudestaan!
- Yhteensopiva mekaanisesti toimivien Geberit Sigma -huuhtelupainikkeiden kanssa
- Muista jo suunnittelu- ja asennusvaiheessa pyytää sähköliitos wc-asennuselementin yhteyteen - tämä kannattaa tehdä vaikka lisätoimintoja ei hankkisi heti
- Jos sopiva Sigma-asennuselementti ja -painike on jo asennettu ja verkkovirtaliitos on saatavilla, voi DuoFresh-moduulin myös jälkiasentaa
- Lisävarusteena myytävä Geberit Power & Connect Box helpottaa asennusta
- DuoFresh -moduuli on yhteensopiva Sigma01-, -10, -20 ja Sigma50 -huuhtelupainikkeille.



TUOTTEET:

DuoFresh moduuli automaattisella käynnistyksellä, harmaa

115.050.BZ.2, LVI 5756810

DuoFresh moduuli automaattisella käynnistyksellä, kromi

115.050.21.2, LVI 5756809

GLOW-KOKONAISUUS

HINTALUOKKA




KOKONAISUUS
SISÄLTÄÄ TUOTTEET:

Geberit Duofix Sigma
seinä-wc-elementti, 112 cm
111.342.00.3, LVI 5756992

Geberit Sigma01 Pyöreä
-huuhtelupainike, valkoinen
115.770.11.5, LVI 5756121

IDO Glow istuinkansi, pehmeä
501.977.00.2, LVI 5715079

IDO Glow Classic -seinä-wc-istuin
502.986.00.2, LVI 56550229





TYYLIIIN SOPIVA
Valittavana on runsas valikoima
eri tyyliä ja värejä painikkeita

HELPPO PITÄÄ PUHTAANA
Huuhtelukaulukseton Rinnastair® wc-istuimella kestäväällä
lasitteella on vaivaton puhdistaa.



SMYLE-KOKONAISUUS

HINTALUOKKA



KOKONAISUUS SISÄLTÄÄ
TUOTTEET:


Geberit Duofix SAWA
-seinä-wc-elementti, 112cm
111.924.00.1, LVI 5757013

Geberit Sigma20 Kulmikas
-huuhtelupainike, valkoinen/kromi
115.883.KJ.1, LVI 5756341

Geberit Smyle Square
SoftClose-kansi, kova
500.688.01.1, LVI 5658136

Geberit Smyle Square
compact seinä-wc-istuin
500.379.01.1, LVI 5658161

Rimfree®





SÄÄSTÄ VETTÄ
Kaksoishuuhtelupainikkeella
voit valita tarpeen mukaan 2 tai
4,5 litran huuhtelun

SOPII PIENEEN TILAAN
Compact-istuimen syvyys
on tavallista pienempi



ACANTO-KOKONAISUUS

HINTALUOKKA




KOKONAISUUS SISÄLTÄÄ
TUOTTEET:

Geberit Duofix SAWA
-seinä-wc-elementti, 112cm
111.924.00.1, LVI 5757013

Geberit Sigma20 Pyöreä
-huuhtelupainike, valkoinen/kromi
115.882.KJ.1, LVI 5756365

Geberit Acanto SoftClose-kansi,
kova
500.605.01.2, LVI 5658124

Geberit Acanto seinä-wc-istuin
500.600.01.2, LVI 5658100






RIPAUS YLELLISYYTTÄ
Metallinhoitoiset design-renkaat
tuovat ilmettä tilaan.

YKSINKERTAINEN MUOTOILU
Wc-istuimen muotoilu on tyylikkään
yksinkertainen ja helpottaa
puhtaanapitoa.



ALBA-KOKONAISUUS

HINTALUOKKA



KOKONAISUUS SISÄLTÄÄ
TUOTTEET:

Geberit Duofix SAWA
-seinä-wc-elementti, 112cm
111.924.00.1, LVI 5757013

Geberit Sigma20 Pyöreä
-huuhtelupainike, valkoinen/kromi
115.882.KJ.1, LVI 5756365


Geberit AquaClean
Alba -pesu-wc-istuin
146.350.01.1, LVI 5671281



TURBOFLUSH
-huuhtelutekniikka



WHIRLSPRAY
-suihkutekniikka





PESU-WC-ISTUIMEN
TOIMINNOT
Helposti ohjattavissa
kaukosäätimen avulla

RAIKKAAMPAA PUHTAUTTA
PESU-WC-ISTUIMELLA
Puhdistaa intiimialueet
hellävaraisesti ja perusteellisesti

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 VANTAA
asiakaspalvelu@geberit.com

www.geberit.fi
www.ido.fi

Tervetuloa tutustumaan IDO ja Geberit -tuotteisiin
kylpyhuononäyttelyymme osoitteeseen Lumijälki 2, Vantaa